01 / VISÃO DO PRODUTO

Camiseta Trace

PROPOSTA PARA COTAÇÃO E PRIMEIRA AMOSTRA - NÃO LIBERADO PARA PRODUÇÃO

DUZ-OBS-TEE-TRC | Adulto unissex | Brasil

Referência gerada por IA. Não é amostra física, molde ou arquivo de estamparia. As dimensões propostas da ficha prevalecem sobre as proporções do render.

Tecido e cor

Meia malha compacta; 100% algodão penteado; tecido previamente tingido; 240 g/m². Cinza mineral; preto e vermelho

Massa e tolerância propostas

260-340 g; estimativa de engenharia, pesar a amostra. Gramatura: ±5% como meta de recebimento, confirmar com fornecedor

Função de privacidade

Linguagem visual sobre privacidade. Nenhuma redução de reconhecimento ou rastreamento foi demonstrada. Não prometer invisibilidade, bloqueio de câmeras ou proteção térmica.

02 / MATERIAIS E EXECUÇÃO

Construção da peça

Lista de materiais (BOM)

1. Tecido principal: Meia malha compacta; 100% algodão penteado; tecido previamente tingido; 240 g/m². Consumo proposto: 1,0-1,3 m de corpo + 0,08 m de ribana.

2. Componentes/aviamentos: Gola ribana 1×1, 95/5, 280 g/m², largura acabada 2,2 cm; fita ombro a ombro; entretela que não irrite a pele.

3. Uma etiqueta de marca e uma etiqueta permanente de composição/cuidado por peça; aprovar dimensões e dados antes de imprimir.

4. Linha 100% poliéster, título e agulha propostos pela oficina para o tecido real; solicitar ficha de insumo e teste de costura.

5. Estampa/bordado: Serigrafia em duas cores nas costas; bordado plano no peito com entretela macia. Não incluir lavagem ou tingimento de peça sem nova cotação. Arte e posição: Contornos 28 × 32 cm nas costas, topo 8 cm abaixo da gola; linhas mínimas propostas 1 mm, confirmar com estamparia. Emblema no peito 3 × 3,5 cm, centro 9 cm da linha central e 18 cm abaixo do HPS.

6. Uma embalagem individual por peça; SKU, tamanho e lote legíveis. Peso da embalagem excluído da massa estimada da roupa.

Costura

Overloque 4 fios nas uniões; cobertura de 2 agulhas na barra e mangas; reforço ombro a ombro; ponto inicial 3-4 pontos/cm.

Consumo inicial

1,0-1,3 m de corpo + 0,08 m de ribana para largura útil assumida de 1,50 m, exclui perdas. Acrescentar provisão de 15% apenas na cotação inicial; fornecedor deve informar consumo pelo encaixe real e tamanho.

Módulo separado

Não previsto nesta camiseta. Nenhuma eletrônica, tag de localização ou módulo RF incluído.

03 / MODELAGEM E ARTE

Medidas e posição

Base M

Modelagem relaxed; base M proposta. Modelista deve criar molde, margens e encaixe; molde industrial ainda não aprovado.

Peça deitada sem esticar, antes de lavagem. HPS = ponto alto do ombro junto à gola. Não usar como tabela comercial aprovada.

Ponto de medida	cm	Tol. cm
Meio tórax: 2,5 cm abaixo da cava	58	±1.0
Comprimento: HPS até barra	72	±1.0
Largura entre costuras dos ombros	54	±1.0
Manga: costura do ombro até punho	23	±1.0
Meia largura da barra, relaxada	58	±1.0
Meia abertura de manga	20	±0.5

Detalhes dimensionais

Gola: largura acabada 2,2 cm; meia abertura de gola 19 cm; profundidade frontal 9 cm, posterior 2,5 cm a partir do HPS. Barra e mangas com bainha de 2,5 cm. Tolerância proposta ±0,5 cm.

Grade proposta

Cotação deve separar desenvolvimento da grade XS-XXL. Proposta por tamanho: meio tórax e barra ±2 cm; comprimento ±1 cm; ombro ±1 cm; manga longa ±0,5 cm, curta ±0,5 cm; punho ±0,3 cm. Raglan ±1 cm. Aplicar a partir de M, validar prova física antes de graduar.

Técnica e posição da arte

Serigrafia em duas cores nas costas; bordado plano no peito com entretela macia. Não incluir lavagem ou tingimento de peça sem nova cotação. Contornos 28 × 32 cm nas costas, topo 8 cm abaixo da gola; linhas mínimas propostas 1 mm, confirmar com estamparia. Emblema no peito 3 × 3,5 cm, centro 9 cm da linha central e 18 cm abaixo do HPS.

Entrega de arte

Imagem gerada por IA é referência visual; não é molde nem arquivo pronto para estampar. Fornecedor deve cotar vetorização/separação ou rapport, apresentar prova na escala real e strike-off. Arte final, logo oficial e cores físicas requerem aprovação antes de amostrar.

04 / AMOSTRA E QUALIDADE

Validar antes do lote

Sequência da amostra

1. Relaxar/condicionar tecido conforme orientação da malharia/tecelagem e conferir lote, gramatura e defeitos.

2. Aprovar arte e strike-off; no Observer, imprimir tecido antes de cortar. Nos demais, posicionar estampa/bordado em painéis conforme processo aprovado.

3. Cortar com molde M revisado; identificar partes e sentido do tecido; separar componentes por unidade.

4. Montar ombros, mangas, corpo e gola/capuz; aplicar bolsos, fechos e acabamentos segundo sequência da oficina sem deformar a peça.

5. Conferir pontos de medida, simetria, estampa, aviamentos e toque; fotografar frente/costas/detalhes e registrar massa.

6. Lavar amostra no processo proposto, repetir medidas/inspeção e aprovar ou abrir revisão antes de qualquer grade/lote.

Critérios de avaliação

1. Aprovar tecido real, composição declarada e gramatura antes de cortar.

2. Aprovar prova de modelagem M e registrar todas as medidas antes/depois da lavagem.

3. Meta interna inicial: variação dimensional até 5% após 3 ciclos de lavagem no procedimento proposto pelo fornecedor; não é certificação. Aprovar critério final antes do lote.

4. Reprovar costuras abertas, manchas, furos, torção visual acentuada, estampa que solte ou transfira cor no uso/lavagem da amostra.

5. Validar opacidade em luz frontal e contraluz, toque, mobilidade sentado/com braços elevados e contato de aviamentos com a pele.

6. Testar fechos por 50 ciclos na amostra quando presentes; registrar falhas. Ensaio interno de triagem, não norma certificada.

7. Retirar módulo RF antes de lavar, se desenvolvido; não lavar eletrônicos.

Cuidado e etiqueta

Procedimento de cuidado ainda depende do tecido/tinta escolhidos e testes. Solicitar recomendação do fornecedor e validar lavagem; não publicar símbolos definitivos antes da aprovação. Preparar etiqueta permanente em pt-BR com fornecedor responsável/identificação fiscal, origem real, composição por componente conforme aplicável, tamanho e cuidados validados. Razão social/CNPJ pendentes: não imprimir dados inventados.

05 / SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Escopo para o fornecedor

Quantidades e revisão

Cotar 1 amostra M e 1 revisão de modelagem separadamente. Não é ordem de compra. Cotar depois cenários de 10 e 30 unidades; incluir MOQ e preço por tamanho/cor quando variar.

Discriminar na resposta

1. CNPJ e local de fabricação; etapas próprias e terceirizadas

2. Composição, fornecedor, código do tecido, largura útil, gramatura e disponibilidade por cor

3. Preço separado de modelagem, arte, strike-off, amostra, revisão, grade, peça em 10/30 un., embalagem, impostos e frete

4. MOQ por tecido/cor/estampa; validade da cotação; prazo de amostra e lote; condição de pagamento

5. Substituições propostas com impacto em toque, custo, peso e prazo; não substituir sem aprovação

6. Propriedade e entrega de molde digital/grade/arte; política de defeitos e reposição

Embalagem

Dobrar sem marcar a estampa; embalagem individual mínima com SKU/tamanho/lote. Cotar embalagem de envio separadamente. Não imprimir alegações ambientais sem comprovação.

Condições de liberação

Lote bloqueado até aprovação de tecido, arte, molde, amostra lavada, custo, etiqueta, fornecedor e capacidade financeira. Cotação não significa pedido ou pagamento.

Referência complementar

Módulo passivo opcional: duz.life/specs/PRIVACY-MODULE-RFQ.txt. Documento separado; não incluído na peça base.

Registro do fornecedor

Nome / CNPJ: _____
Contato: _____
Data / validade: _____
Prazo e condições: _____

A DUZ ainda não forneceu dados fiscais/endereço para esta cotação preliminar. Nenhum dado foi inventado. Proposta não é pedido de compra.